

EcoNatural V 2

"V" fold handtowels / Asciugamani piegati a V

Cod. 863044

HTV L ECONAT V2 190X20ECOL+FSC

Last update/ Data ultimo aggiornamento: 05/08/2021



PRODUCT / PRODOTTO			
Raw material / Materia prima	Fiberpack	Type of embossing / Tipo goffratura	Micro + glued embossed / Micro + G.I.
Raw material colour / Colore materia prima	Havana / Avana	Embossing decoration / Decoro goffratura	"Tratti corda" + Lucart
No. of plies / N° veli	2	Sheet height / Altezza servizio	210 mm
Glued plies / Incollaggio veli	Yes / Sì	Sheet length / Lunghezza servizio	210 mm
Total grams / Grammatura totale	37 gr/mq	Fold type / Tipo piegatura	V
Average grams per ply /Grammatura media	18,5 gr/mq	Certification / Certificazione	Ecolabel + FSC Recycled
PACKAGING DETAILS / CONFEZIONA	MENTO		
Pieces per pack / Pezzi per confezione	190	Pack width / larghezza confezione	211 mm
Pack paper weight / Peso carta confezione	311,2 gr	Pack depth / profondità confezione	105 mm
Type of packaging / Tipo involucro confezione	Paper bundle / Fascetta in carta	Pack height / altezza confezione	100 mm
Total pack weight / Peso totale confezione	317,25 gr	Ean Code / Cod. EAN	8005892348454
CASE DETAILS / DETTAGLI COLLO			
Pack per case / Confezioni per collo	20	Case width / Larghezza collo	534 mm
Type of case packaging / Tipo involucro collo	Box / Scatola	Case depth / Profondità collo	399 mm
Packaging weight / Peso packaging	590 gr	Case height / Altezza collo	218 mm
Paper weight / Peso carta collo	6224 gr	Volume per box / Volume collo	0,05 mc
Total case weight / Peso totale collo	6935 gr	Case ITF code / Codice ITF	08005892414883
PALLET DETAILS / DATI PANCALE			
Type of pallet / Tipo pallet	EPAL	Column weight (pallet included) / Peso colonna (con peso pallet)	327,4 Kg
Cases per pallet / Colli per pallet	20	Column height (pallet included) / Altezza colonna (incluso pallet)	248 cm
Cases per layer / Colli per strato	4	Pallets per column / Pallets per colonna	2
Layers per pallet / Strati per collo	5		

Packaged products weights, measures and sizes

Pesi, misure e dimensioni relativi a prodotti confezionati

Mechanically predetermined content – Tolerance +/- 5%

Contenuto predeterminato meccanicamente – Tolleranza +/- 5 %









AI CRITERI PREMIANTI: PRODOTTO IN POSSESSI DI CERTIFICAZIONE ECOLABEL E FABBRICATO A PARTIRE DA UNA POLPA, OVVERO DA UN IMPASTO FIBROSO VEGETALE, CHE LUCART NON SOTTOPONE A PROCESSI DI SBIANCA OSSIDANTI O RIDUCENTI, NÈ ADDITIVA CON IMBIANCANTI OTTICI.



Lucart spa

Zona Industriale Diecimo - 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) Italy Tel. +39 0583 83701 - Fax +39 0583 838262 www.lucartprofessional.com





